

# Protocol Kinderopvang & COVID-19

Versie 11 april 2022

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), in samenspraak met het Ministerie van SZW en in afstemming met Voor Werkende Ouders en FNV. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.

## Wijzigingen in deze versie

- **Wijzigingen in 3a, 4a iii/iv, 4b, 4c, 4e i/ii/iii** : Vanaf 11 april hoeft na een positieve zelftest geen confirmatietest meer te doen bij de GGD.
- **Wijzigingen in 4d**: Vanaf 11 april komt de voorrang voor kinderopvangpersoneel op het testen bij de GGD te vervallen.

## Inhoudsopgave

1. [Toepassing en naleving van het protocol](#)
2. [Algemene maatregelen](#)
  - a. [Afstand houden](#)
  - b. [Hygiënevoorschriften](#)
  - c. [Ventilatie en binnenklimaat](#)
  - d. [Aanstellen preventiemedewerker \(RI&E\)](#)
  - e. [Opstellen handelingsperspectief bij besmetting op locatie](#)
3. [Richtlijnen op en rond locatie](#)
  - a. [Halen en brengen](#)
  - b. [Vervoer van kinderen](#)
  - c. [Risicogroepen en zwangere medewerkers](#)
4. [Besmettingen, testen en quarantaine](#)
  - a. [Algemene informatie en richtlijnen](#)
    - i. [Categorieën contacten](#)
    - ii. [Besmettingen en uitbraak op locatie](#)
    - iii. [Gebruik van zelftesten](#)
    - iv. [Quarantaineregels](#)
  - b. [Uitwerking test- en thuisblijfgeregels - kinderen 0 t/m 3 jaar](#)
  - c. [Uitwerking test- en thuisblijfgeregels - kinderen 4 t/m 12 jaar](#)
  - d. [Uitwerking test- en thuisblijfgeregels - medewerkers](#)
  - e. [Uitwerking test- en thuisblijfgeregels - gastouders en gastouderopvang](#)
    - i. [Test- en thuisblijfgeregels voor gastouders](#)
    - ii. [Richtlijnen voor gastouderopvang in eigen huis](#)
    - iii. [Richtlijnen voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis](#)

## 1. Toepassing en naleving van het protocol

Het RIVM heeft een [Generiek kader coronamaatregelen](#) opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. In dit protocol Kinderopvang zijn de maatregelen

opgenomen zoals die gelden voor de kinderopvang, de adviezen uit het Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt.

Een houder maakt op basis van dit protocol per locatie een specifieke uitwerking, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Houders communiceren de maatregelen en acties naar ouders, medewerkers en waar mogelijk naar kinderen en bespreken deze waar vereist met de oudercommissie en personeelsvertegenwoordiging. Ook de aanpassingen worden gecommuniceerd.

Het protocol kinderopvang & COVID-19 is geen wet of formele regeling, maar een service naar de kinderopvangsector waarin de geldende (wettelijke) maatregelen vanuit de Rijksoverheid en (hygiëne) richtlijnen vanuit het RIVM worden samengevat voor de kinderopvangsector. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (bij deze maatregelen wordt dit expliciet vermeld in het protocol), of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang. Het is de kinderopvangondernemer (houder of gastouder) zelf die in samenspraak met de ouders (oudercommissie) en medewerkers (personeelsvertegenwoordiging) beslist hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd.

2. Algemene maatregelen	
a. Afstand houden	<p>Per 25 februari 2022 geldt er geen verplichting en dringend advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven. De locatie of een andere (partner)organisatie kan aanvullende maatregelen blijven treffen, bijvoorbeeld om drukte te voorkomen.</p>
b. Hygiënevoorschriften	<p>Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de <a href="#">Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang   RIVM</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Zorg voor water en zeep. Daarmee kun je ziekteverwekkers verwijderen. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook <a href="#">Hygiëne en COVID-19   RIVM</a>. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.</li> <li>• Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.</li> <li>• Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.</li> <li>• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).</li> <li>• Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/etc. beschikken waar zij hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.</li> <li>• Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.</li> <li>• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.</li> </ul> <p>Maak één of meerdere medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.</p>
c. Ventilatie en binnenklimaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving (<a href="#">Bouwbesluit</a>), Arbo catalogi en geldende richtlijnen, zie <a href="#">RIVM binnen- buitenmilieu-kdv-psz-bso</a>.</li> <li>• Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. Gebruik voor praktische tips en advies de <a href="#">app Schone lucht</a>.</li> <li>• Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.</li> </ul>

d. Aanstellen preventiemedewerker (RI&E)	<p>Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&amp;E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico's te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de Arbowet een RI&amp;E hebben, dient een houder voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het protocol om te zetten en waar nodig te concretiseren in zijn RI&amp;E. Iedere kinderopvangorganisatie dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie. Voor meer informatie zie <a href="#">Preventiemedewerker - RI&amp;E</a>.</p>
e. Opstellen handelingsperspectief	<p>Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang, zie hiervoor het <a href="#">Generiek kader coronamaatregelen</a>. De houder kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD.</p> <p>Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.</p> <p>Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.</p> <p><b>Het opstellen van een handelingsperspectief geldt niet voor gastouders.</b> Wel kan het zo zijn dat een locatie voor gastouderopvang tijdelijk moet sluiten als gevolg van de quarantaineregels bij een besmetting op de locatie. Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders.</p>

3. Richtlijnen in en rond locatie	
a. Halen en brengen	<p>Per 25 februari 2022 geldt er geen dringend advies meer om 1,5 meter afstand te houden. Ook is de wettelijke verplichting om 1,5 meter afstand tot andere volwassenen (ouders/verzorgers) te bewaren komen te vervallen. Extra voorzorgsmaatregelen treffen om afstand tijdens haal- en brengmomenten te garanderen zijn dus niet noodzakelijk, maar de locatie kan hier een eigen afweging in maken. Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven.</p> <p><b>Ouders mogen niet</b> naar de opvang in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een ouder mag kinderen niet zelf brengen of halen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag. Als de testuitslag van de ouder negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.</li> <li>• Als de testuitslag van de ouder positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind <u>niet</u> brengen en halen. Bij een positieve zelftest blijft de ouder thuis. De ouder blijft ten minste 5 dagen in isolatie en moet daarna ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voor de ouder het kind weer kan brengen en halen.</li> </ul>
b. Vervoer van kinderen	<p>Medewerkers/gastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje zijn met ingang van 23 maart 2022 niet meer verplicht om een mondneusmasker te dragen, wel wordt het dragen van een mondneusmasker geadviseerd.</p> <p>Voor meer informatie over welke mondkapjes geschikt zijn, zie <a href="#">Welke mondkapjes mag ik gebruiken?   Coronavirus COVID-19   Rijksoverheid.nl</a></p>

<p>c. Risicogroepen en zwangere medewerkers</p>	<p><b>Risicogroepen</b> Medewerkers/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie <a href="https://www.rivm.nl/COVID-19/LCI-richtlijnen">COVID-19   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a>), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vanuit huis of</li> <li>• (elders) op de locatie of</li> <li>• om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.</li> </ul> <p>Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5m afstand te houden.</p> <p><b>Zwangere medewerkers</b> Medewerkers/gastouders die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.</p> <p>Zie voor meer informatie: <a href="https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-covid-19">Zwangerschap en COVID-19   RIVM</a> en <a href="https://www.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid19-lci-richtlijnen">Zwangerschap, (werk) en COVID19   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a></p>
---	--

4. Besmettingen, testen en quarantaine		
<p>a. Algemene informatie en regels</p>	<p>i.</p>	<p><b>Categorieën contacten BCO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Huisgenoten:</b> huisgenoten van de positief geteste persoon.</li> <li>2. <b>Overige nauwe contacten:</b> personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positief geteste persoon tijdens diens besmettelijke periode.</li> <li>3. <b>Overige niet nauwe contacten:</b> personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de bevestigde persoon op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. Personen die op minder dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode gedurende minder dan 15 minuten.</li> </ol> <p>Let op: Voor medewerkers in de kinderopvang en van de school geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een volwassen index op opvang of school (bijvoorbeeld een andere medewerker).</p>
	<p>ii.</p>	<p><b>Besmettingen en uitbraak op locatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie informeert de houder de ouders van de betreffende groep(en). Het scholenteam van de GGD hoeft niet meer bij elke besmetting op een locatie geïnformeerd te worden. Scholen/kinderopvang kunnen de GGD raadplegen bij een bijzondere uitbraak, zodat deze kan adviseren over eventuele maatregelen in een specifieke situatie (zie ook 'Bijzondere uitbraken').</li> <li>• Er is sprake van een <b>uitbraak</b> als er binnen een groep of klas 3 of meer gevallen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen. Bel in dit geval met de GGD.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij een uitbraak hoeven <b>kinderen</b> niet in quarantaine. Zij krijgen het advies om bij (milde) klachten een (zelf)test te doen.</li> <li>• Bij een uitbraak (ongeacht of dit leerlingen of medewerkers betreft) krijgen <b>medewerkers</b> wel een quarantaineadvies. Hierop kunnen voor medewerkers uitzonderingen van toepassing zijn, zie daarvoor onderdeel 4a.iv van dit protocol.</li> </ul> <p><b>Bijzondere uitbraken</b> In principe wordt er geen quarantaine meer geadviseerd voor de kinderen indien er meerdere besmettingen zijn in een groep. Alleen bij een bijzondere uitbraak kan de GGD besluiten toch een quarantaineadvies te geven voor een groep. Hiervoor is maatwerk nodig vanuit de GGD. Dit betreft uitzonderlijke situaties. Zie voor meer informatie <a href="#">Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar)   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a></p>
iii.	<p><b>Gebruik van zelftesten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie voor informatie over in welke situaties bij <b>volwassenen</b> zelftesten gebruikt kunnen worden: <a href="#">Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt   Coronavirus COVID-19   Rijksoverheid.nl</a></li> <li>• Zie voor informatie over in welke situaties bij <b>kinderen</b> zelftesten gebruikt kunnen worden: <a href="#">Corona zelftest afnemen bij kind   Coronavirus COVID-19   Rijksoverheid.nl</a></li> <li>• Is de uitslag van de zelftest positief? Vanaf 11 april hoef je na een positieve zelftest geen confirmatietest meer te doen bij de GGD, tenzij je een herstelbewijs nodig hebt.</li> <li>• Was de uitslag van de zelftest negatief, maar blijven de klachten langer? Doe dan ook de volgende dag een zelftest.</li> </ul> <p>Zie voor meer informatie over het testbeleid bij kinderen: <a href="#">Handreiking bij neusverkouden kinderen   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a></p>
iv.	<p><b>Quarantaineregels</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor iedereen met klachten geldt: doe een zelftest.</li> <li>• Voor <b>kinderen t/m 17 jaar</b> die categorie 1- of categorie 2-contact zijn van iemand die positief getest is op COVID-19 geldt dat zij niet in quarantaine hoeven.*</li> <li>• Voor <b>medewerkers</b> die categorie 1- of categorie 2-contact zijn van iemand die positief getest is op COVID-19 geldt dat zij 10 dagen in quarantaine gaan. Op 5 dag na het laatste contact doe je een zelftest. Is de uitslag negatief? Dan wordt de quarantaine opgeheven.</li> <li>• Zie voor leefregels quarantaineperiode <a href="#">Leefregels isolatie &amp; quarantaine   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a></li> </ul> <p>Uitzonderingen op de quarantaineregels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je hebt de boosterprik langer dan een week geleden gehad en hebt geen klachten, of;</li> <li>• Je bent in het jaar 2022 positief getest en hersteld en hebt geen klachten, of;</li> <li>• Je bent volgens jouw werkgever een werknemer in een essentieel bedrijfsproces en hebt geen klachten. Zie hiervoor de <a href="#">Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang</a> van de branchepartijen.</li> </ul> <p>*Voor kinderen met (milde) klachten die passen bij COVID-19 kunnen naast bovenstaande uitzonderingen andere regels gelden m.b.t. testen en thuisblijven. Zie hiervoor onderdeel 4b en 4c in dit protocol.</p>

<p>b. Uitwerking test- en thuisblijfregels kinderen 0 t/m 3 jaar</p>	<p>Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klachten hebben en een positieve zelftest hebben.</li> <li>• contact hebben gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact) én klachten hebben die passen bij COVID-19;</li> <li>• een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep in de opvang (alleen in bijzondere gevallen, advisering via de GGD).</li> </ul> <p>Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 0 t/m 3 jaar naar de opvang, ook indien er sprake is van de volgende klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);</li> <li>• af en toe hoesten;</li> <li>• bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;</li> </ul> <p>Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij positief zelftesten.</p> <p>Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).</p> <p>Attendeer ouders op de <b>beslisboom</b>, waarmee zij zelf kunnen bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. <a href="#">Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school (boink.info)</a></p> <p>Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: <a href="#">Handreiking bij neusverkouden kinderen   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a></p>
<p>c. Uitwerking testen en thuisblijfregels – kinderen 4 t/m 12 jaar</p>	<p>Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten- zij doen een zelftest.</li> <li>• een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep/klas op school of in de opvang. (alleen in bijzondere gevallen, advisering via de GGD).</li> </ul> <p>Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de opvang en school, ook indien er sprake is van de volgende klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;</li> </ul> <p>Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).</p> <p>Attendeer ouders op de <b>beslisboom</b>, waarmee zij zelf kunnen bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. <a href="#">Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school (boink.info)</a></p> <p>Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: <a href="#">Handreiking bij neusverkouden kinderen   LCI richtlijnen (rivm.nl)</a></p>

<p>d. Uitwerking testen en thuisblijfgeregels - medewerkers</p>	<p>Raadpleeg de <a href="#">Quarantainecheck</a> van de Rijksoverheid.</p> <p>Aanvulling op de quarantainecheck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitzondering voor gastouders in essentiële bedrijfsprocessen: zie hiervoor de <a href="#">Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang</a> van de branchepartijen.</li> <li>• Uitzondering bij 1 of 2 besmettingen onder kinderen op de groep: de medewerker hoeft niet in quarantaine wanneer er 1 of 2 kinderen op de groep besmet zijn. <b>Let op:</b> Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit kinderen of medewerkers betreft) krijgen <b>medewerkers wel</b> een quarantaineadvies. Medewerkers krijgen ook een quarantaineadvies wanneer zij een nauw contact zijn van een volwassene zijn in de kinderopvang (bijvoorbeeld een andere medewerker).</li> </ul> <p>Zie ook de Beslisboom 12+ <a href="#">Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school (boink.info)</a></p>
<p>e. Uitwerking testen en thuisblijfgeregels – gastouders en gastouderopvang</p>	<p>i. <b>Test- en thuisblijfgeregels voor gastouders</b></p> <p>Raadpleeg de <a href="#">Quarantainecheck</a> van de Rijksoverheid.</p> <p>Aanvulling op de quarantainecheck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitzondering voor medewerkers in essentiële bedrijfsprocessen: zie hiervoor de <a href="#">Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang</a> van de branchepartijen.</li> <li>• Uitzondering bij 1 of 2 besmettingen onder kinderen op de groep: de gastouder hoeft niet in quarantaine wanneer er 1 of 2 kinderen op de groep besmet zijn. <b>Let op:</b> Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit kinderen of volwassenen betreft) krijgen gastouders <b>wel</b> een quarantaineadvies.</li> </ul> <p>Zie ook de Beslisboom 12+ <a href="#">Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school (boink.info)</a></p> <p>ii. <b>Regels voor gastouderopvang in eigen huis</b></p> <p>De gastouder heeft een huisgenoot van 4 jaar of ouder met <b>klachten</b> die passen bij corona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De huisgenoot doet een zelftest.</li> <li>• Is de testuitslag negatief? Dan kan de opvang plaatsvinden.</li> <li>• Is de testuitslag positief? Dan kan er geen opvang plaatsvinden totdat de besmette persoon uit isolatie is.</li> </ul> <p>Voor <b>eigen kinderen van 0-4 jaar</b> met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of die af en toe hoesten geldt een uitzondering; ook als zij niet getest zijn, kan de opvang plaatsvinden. Tenzij zij een nauw contact zijn van iemand die positief is getest op corona. Dan moeten ook kinderen van 0-4 jaar zelftesten bij bovengenoemde klachten. Is de testuitslag negatief? Dan kan de opvang plaatsvinden. Is de testuitslag positief? Dan kan er geen opvang plaatsvinden totdat de besmette persoon uit isolatie is.</p> <p>De huisgenoot van de gastouder is <b>positief getest</b> op corona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De huisgenoot gaat in isolatie. Er kan dan geen opvang plaatsvinden. De positief geteste persoon gaat ten minste 5 dagen in isolatie en de klachten moeten daarna ten minste 24 uur helemaal weg zijn. Daarna</li> </ul>



	<p>kan er weer opvang plaatsvinden mits er geen andere persoon in het huishouden positief is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Let op:</b> let in het geval van een positieve huisgenoot ook op de quarantaineadviezen van de overige huisgenoten. Ook als de positieve huisgenoot uit isolatie is kan er nog een quarantaineadvies gelden voor de gastouder of overige huisgenoten.</li> </ul> <p>De gastouder heeft een <b>huisgenoot met een quarantaineadvies</b>, bijvoorbeeld omdat de huisgenoot een nauw contact is van iemand die positief is getest op corona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de huisgenoot in quarantaine tijdens de opvang in een aparte ruimte verblijft én geen contact heeft met ouders en/of andere kinderen die worden opgevangen door de gastouder, kan de opvang plaatsvinden.</li> <li>• Als de huisgenoot in quarantaine tijdens de opvang niet in een aparte ruimte kan verblijven en/of wel contact heeft met ouders en/of andere kinderen die worden opgevangen door de gastouder kan de opvang niet plaatsvinden.</li> </ul>
iii.	<p><b>Regels voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis</b></p> <p>De vraagouder of huisgenoot van 4 jaar of ouder van de vraagouder heeft <b>klachten</b> die passen bij corona</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De vraagouder/huisgenoot doet een zelftest.</li> <li>• Is de testuitslag negatief? Dan kan de opvang plaatsvinden</li> <li>• Is de testuitslag positief? Dan kan er geen opvang plaatsvinden totdat de besmette persoon uit isolatie is.</li> </ul> <p>Voor <b>kinderen van 0-4 jaar met verkoudheidsklachten</b> (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of die af en toe hoesten geldt een uitzondering; ook als zij niet getest zijn, kan de opvang plaatsvinden. Tenzij zij een nauw contact zijn van iemand die positief is getest op corona. Dan moeten ook kinderen van 0-4 jaar zelftesten bij bovengenoemde klachten. Is de testuitslag negatief? Dan kan de opvang plaatsvinden. Is de testuitslag positief? Dan kan er geen opvang plaatsvinden totdat de besmette persoon uit isolatie is.</p> <p>De vraagouder of een huisgenoot van de vraagouder is <b>positief getest</b> op corona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien de vraagouder of een huisgenoot van de vraagouder positief test op corona gaat de vraagouder en/of huisgenoot in isolatie. Er kan dan geen opvang plaatsvinden.</li> <li>• De positief geteste persoon gaat ten minste 5 dagen in isolatie en de klachten moeten daarna ten minste 24 uur helemaal weg zijn. Daarna kan er weer opvang plaatsvinden mits er geen andere persoon in het huishouden positief is.</li> <li>• Let op: let in het geval van een positieve vraagouder ook op de quarantaineadviezen van de huisgenoten van de vraagouder. Ook als de positieve persoon uit isolatie is kan er nog een quarantaineadvies gelden voor de overige huisgenoten.</li> </ul> <p>De vraagouder of een huisgenoot van de vraagouder heeft een <b>quarantaineadvies</b>, bijvoorbeeld omdat de vraagouder/huisgenoot een nauw contact is van iemand die positief is getest op corona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de vraagouder/huisgenoot in quarantaine in een aparte ruimte verblijft én geen contact heeft met de gastouder en/of andere kinderen die worden opgevangen door de gastouder kan de opvang plaatsvinden</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Als de vraagouder/huisgenoot in quarantaine niet in een aparte ruimte kan verblijven en/of wel contact heeft met de gastouder en/of andere kinderen die worden opgevangen door de gastouder kan de opvang niet plaatsvinden.</li></ul>
--	--	--